## PALENT COOPERATION TREA.

#### **PCT**

#### NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

HAUSCHILD, Rüdiger et al

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

ΙTο

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Date of mailing (day/month/year)

14 March 2001 (14.03.01)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

International application No.
PCT/DE00/01888

International filing date (day/month/year)
O7 June 2000 (07.06.00)

Applicant

Priority date (day/month/year)
24 June 1999 (24.06.99)

Applicant

> The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Christelle Croci

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

#### VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENAN JEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

BORCHARD, Wolfgang Samuel-Lampel-Strasse 4 04357 Leipzig **ALLEMAGNE** 

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN **PRÜFUNGSBERICHTS** (Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

08.05.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE00/01888

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 07/06/2000

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 24/06/1999

ACTECH GMBH ADVANCED CASTING TECHNOLOGIES ... et al

- 1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

lst einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Eich, M

Tel. +49 89 2399-7578



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992)

## **ANTRAG**

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des

	Vom Anmeldeamt auszufüllen
International	es Aktenzeichen
International	es Anmelded a fun <b>20/0197</b> & 9
Name des Ar	nmeldeamts und "PCT International Application"

ratentwesens behandelt wird.	Aktenzeichen des Anm (max. 12 Zeichen)	elders oder Anwalts (falls gewünscht)
Feld Nr. 1 BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG		
Schaftwerkzeug mit fest angeordneten flügelartigen b	Einsätzen	
Feld Nr. II ANMELDER		
Name und Anschrift: (Fumilienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name d in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes	onen vollständige amtliche les Staats anzugehen. Der Sitzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist gleichzeitig Erfinder
ACTech GmbH		Telefonnr.:
Advanced Casting Technologies Gießereitechnologie  Am St. Niclas - Schacht 13		
09599 Freiberg		Telefaxm.:
		Fernschreibnr.:
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Su	DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten alle Destimmungsstaten alle Bestimmungsstaten bla	gaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld staaten von Amerika die im Zusatzfeld ungegebenen Staaten
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzuhl und der Nume a in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitze	onen vollständige amtliche les Staats anzugeben. Der Sitzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist:
Rüdiger Hauschild		nur Anmelder
Grillenburger Straße 67 09600 Naundorf		Anmelder und Erfinder
		nur Erfinder (Wird dieses Küstchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangebörigkeit (Stuat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat): DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten der Vereinigten Sta	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	mur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	em Fortsetzungsblatt ang	egeben.
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRE	TER; ZUSTELLANSC	HRIFT
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um f vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigen	ür den (die) Anmelder schaft zu handeln als:	Anwalt gemeinsamer Vertreter
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen volls Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name o	dändige amtliche Bezeichnung. les Stauts anzugeben.)	Telefonur.: 0341 - 6013897
Herm Patentanwalt		
DiplIng.(FH) W. Borchard Samuel-Lampel-Straße 4		Telefaxnr.: 0341 - 6013897
04357 Leipzig		
Deutschland		Fernschreibnr.:
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn ke im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben is	ein Anwalt oder gemeinsa t.	mer Vertreter bestellt ist und statt dessen

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (Juli 1998; Nachdruck Januar 1999)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UN	D/ODER (WEITERE) I	erfinder
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so	sollte dieses Blatt dem	Antrog nicht beigefügt werden.
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Pers Brzeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzuht und der Name di in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sofern nuchstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsteses Prof. DrIng. Bertram Hentschel Seilergasse 10 04687 Trebsen	et Manie authoubon - Doe	Diese Person ist:  mur Anmelder  Anmelder und Erfinder  mur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nichtnötig.)
Staatsangehörigkeit (Stuat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaten utle Bestimmungsstaten der Vereinigten Stat	naten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Perst Bezeichnung, Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des St Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes Ralf Wagner Stamsrieder Weg 4 B 01723 Kesselsdorf	onen vollständige amtliche es Staats anzugehen. Der itzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nichtnöng.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at): DE
Diese Personist Anmelder alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten der Vereinigten Stat	saten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Persi Bezeichmung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes Detlev Gantner Chemnitzer Straße 11 09599 Freiberg	onen vollständige amtliche es Staats anzugeben. Der ites oder Wohnsites des angegeben ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Küstchen angekreuzt, so sind die nuchstehenden Angaben nicht nöng.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at): DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten der Vereinigten Sta		nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Name und Auschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Perst Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name di in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes	onen voltständige amtliche es Staats anzugeben. Der itzes oder Wohnsitzes des angegehen ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta	sateu mit Ausnahme nten vou Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf eine Formblatt PCT/RO/10) (Fortsetzungsblatt) (Juli 1908: Nachdarek		ngsblatt angegeben.

Blatt Nr. 3

	Nr. V				
miy an	igen cu	a retuent.	ommen	(bine d	die entsprechenden Kästchen unkreuzen; wenigstens ein Kästchen
		Patent			
<b>8</b>		od oganua. Zw Simozowe und jeder weitere Sta	at, der	Venu	Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, ragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
X	Ł.A	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaids Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikista Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT i	in, TM	BY Bo I Turk	elarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik menistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des
K	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Be DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finn IE Irland, IT Ifalien, LU Luxemburg, MC Monaco, N	elgien, nland, l NL Nie	FR Fra derla	und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, ankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, nde, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat,
X	OA	der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinko OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, Cl	F Zen	tralafi	rikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire
		CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guir	nea-Bi ∕ertrag	ssau, Esstaai	ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, t der OAPI und des PCT ist ffulls eine undere Schutzrechtsun
Natio	nales	Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges I	erfahre	n gewü	inscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):
X	AL	Albanien		LS	Lesotho
X	AM	Armenien	X		Litauen
	AT	Österreich	X	LU	Luxemburg
Ø	ΑÜ	Australien	X		Leuland
X	ΑZ	Aserbaidschan	Ø	MD	Republik Moldau
	BA	Bosnien-Herzegowina	ō		Madagaskar
		Barbados	X		Die ehemalige jugoslawische Republik
Ø	BG	Bulgarien			Mazedonien
Ø		Brasilien		MN	Mongolei
Ø		Belarus	ŏ		/ Malawi
図		Kanada	X		Mexiko
Ø		und LI Schweiz und Liechtenstein	<b>X</b>		Norwegen
Ø		China	<b>2</b>		Neuseeland
X		Kuba			Polen
Ø		Tschechische Republik	<b>[</b> 2]		Portugal
80		Deutschland	(X)		Rumänien
2		Dänemark	(E)		Russische Föderation
<b>2</b>		Estland		SD	Sudan
<b>E</b>	ES	Spanien	<b>Ø</b>	SE	
<b>8</b>	FI	Finnland	E)	SG	
K)		Vereinigtes Königreich	EZ]	SI	Slowenien
П		Grenada	X	SK	
		Georgien		SL	Sierra Leone
ñ		Ghana	Ħ	TJ	Tadschikistan
		Gambia			
		Kroatien			Turkmenistan
<b>K</b> J		Ungarn	=		Türkei
[X]	ID	Indonesien			Trinidad und Tobago
<b>X</b>	IL.		図		Ukraine
120	IN I	Israel		ULY	Uganda
		Indien	X	US	Vereinigte Staaten von Amerika
[Z]	IS	Island	100		***************************************
NZ)	JP JP	Japan	(Z)		Usbekistan
		Kenia	X		Vietnam
		Kirgisistan	X		Jugoslawien
图	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	X	ZW	Simbabwe
638			Kāst	chen i	für die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines
X		Republik Korea	natio	nalen	Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung
Ø	KZ	Kasachstan	aiesc	S FOI	mblatts beigetreten sind:
	LC	Saint Lucia			
	LK	Sri Lanka			
	LR	Liberia			***************************************
Erk	lärun	p hzel, varsarolicher Bestimmungen: Zusätzlich			n genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach
Reg Best dem nich	ei 4.9 timmu Vorb it best	Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässige ungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. ehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Be ätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anm	en Bes Der A estimn ielder	timmi nincid ning. zurüc	a genannen besummingen nimmt der Aumeider aach ungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten der erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum kgenommen gilt. (Die Bestütigung einer Bestimmung gegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Frist von 15 Monaten eingehen.)
der .	Bestät	igungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldear	nt inno	rhalb	der Frist von 15 Monuten eingehen.)

Feld Nr. VI PRIORITÄTS	ANSPRUCH		Weitere	Prioritätsansprüche sind	I im Zusatzfeld angegeber
Anneldedatum	Aktenzeichen			Ist die frühere Anmeldu	
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früheren Anmel	dung	le Anmeldung: Staat		internationale Annieldum Annieldeamt
Zeile(1) 24.06.99 (24. Mai 1999)	P 199 28 840.2	DEUT	SCHLAND		
Zeile(2)					
Zeile (3)					
Zolo(3)					
Das Anmeldeamt wird ersubezeichneten früheren Anmeldem Amt eingereicht worde * Falls et sich bei der früheren An Mitgliedstaat der Pariser Verbands	eldung(en) zu erstellen n ist(sind), das für die meldung um eine 4RIPC	und dem interna Zwecke dieser in Langelburg bena	tionalen Büro zu ternationalen An	übermitteln (nur falls die meldung Anmeldeami isi)	C
Feld Nr. VII INTERNATIO	)NALE RECHERCI	HENBEHÖRD	E		
Wahl der Internationalen Rechereh (Jalls zwei oder mehr als zwei inte behörden für die Ausführung der inte zuständig sind, geben Sie die von Ihne der Zweihuchstaben-Code kann benut	enbehörde (ISA) rnationale Recherchen- ernationalen Recherche en gewählte Behörde un:	Antrag auf Ni frühere Reches	stzung der Ergeb ehe (falls eine früh von ihr durchgefüh	vere Recherche bei der intern urt worden ist):	rche; Bezugnahme auf diese utionalen Recherchenbehörde Staat (oder regionales Amt)
ISA /					
Feld Nr. VIII KONTROLLI	STE; EINREICHU	NGSSPRACH	E		
Diese internationale Anmeldung die folgende Anzahl von Blätte	en.			die nachstehend angekre	uzten Unterlagen bei:
Antrag : 4	1. [X] Dist	t für die Gebüh			
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 7	3. 🔲 Kop	ie der allgemei		Aktenzeichen (falls vorh	ıanden):
Ansprüche : 2			Fehlen einer U		
Zusammenfassung : 1	5. Prio	ritätsbeleg(e), i	in Feld Nr. VI d nmer gekennzei	urch	
Zeichnungen : 2	i -		-	ennet. uneldung in die folgende	Samohar
Sequenzprotokoliteil					rem biologischen Material
der Beschreibung :				Aminosäuresequenzen in	
Blattzahlinsgesamt : 16		stige (einzeln ai		2	computericocardi i orm
Abbildung der Zelchnungen, die nut der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.): 1		Sprache in de	r die Anmeldung Do	utsch	
	FT DES ANMELDE			······································	
Der Nume jeder unterzeichnender aus dem Antrag ergibt, in welch	Person ist nehen der	Unterschrift zu	wiederholen un	ud es ist anzugeben, soferi	n sich dies nicht eindewig
Boul	hard	DIPL-ING	NTANWAL (FH) W.BOF AMPEL-STR 7 LEIPZ	CHARD	
Datum des tatsächlichen Eir internationalen Anmeldung:		om Anmeidear	nt auszululien =	·	2. Zeichnungen einge-
<ol> <li>Geändertes Eingungsdatum a fristgerecht eingegangener U zur Vervollständigung dieser</li> </ol>	Interlagen ruler Zeich	DUNCED			gangen:
Danum des fristgerechten Eing Richtigstellungen nach Artik	gangs der angeforderte				nicht ein- gegangen:
5. Internationale Recherchenbel (fülls zwei oder mehr zuständ		1		rmittlung des Rechercher ung der Recherchengebü	
Datum des Eingangs des Akte beim Internationalen Büro:		Internationalen	Büro auszufülle	ců ————————————————————————————————————	

Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) (Juli 1998; Nachdruck Januar 1999)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

#### PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

From the	INTERNATIONAL	BUREAU
----------	---------------	--------

To:

BORCHARD, W.

Samuel-Lampel-Strasse 4

D-04357 Leipzig

**ALLEMAGNE** 

Date of mailing (day/month/year) 04 September 2000 (04.09.00)	, IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference	International application No. PCT/DE00/01888

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

ACTECH GMBH (for all designated States except US)

HAUSCHILD, Rüdiger et al (for US)

International filing date

07 June 2000 (07.06.00)

Priority date(s) claimed

24 June 1999 (24.06.99)

Date of receipt of the record copy by the International Bureau

09 August 2000 (09.08.00)

oy the international bureau

List of designated Offices

AP:GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National :AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,HR,HU,ID, IL,IN,IS,JP,KE,KP,KR,KZ,LT,LU,LV,MD,MK,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SE,SG,SI,SK,TR,UA,US,

UZ,VN,YU,ZW

#### **ATTENTION**

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

X time limits for entry into the national phase

X confirmation of precautionary designations

requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

Simin Rabariau

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/301 (July 1998)

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

003503951

#### ANNEX TO FORM PCT/IB/301



## INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by the applicable national laws.

The time limit for performing these procedural acts is 20 MONTHS from the priority date or, for those designated States which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, 30 MONTHS from the priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore, be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, regardless of the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

## **CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS**

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

#### REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 18-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 18-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 18-month time limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

## PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT** 

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

BORCHARD, W. Samuel-Lampel-Strasse 4 D-04357 Leipzig ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 04 September 2000 (04.09.00)	
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/DE00/01888	International filing date (day/month/year) 07 June 2000 (07.06.00)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 24 June 1999 (24.06.99)
Applicant ACTECH GMBH et al	

- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	Date of receipt of priority document
24 June 1999 (24.06.99)	199 28 840.2	DE	09 Augu 2000 (09.08.00)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Simin Baharlou

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/304 (July 1998)

003503952



27

## **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTIO		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (da		Priority date (day/month/year)
PCT/DE00/01888	07 June 2000 (07		24 June 1999 (24.06.99)
International Patent Classification (IPC) B22C 23/00	or national classification and IPC		
Applicant	ACTECH GM	IBH	
This international preliminary e and is transmitted to the application.	xamination report has been prepa nt according to Article 36.	red by this Intere	national Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total	of 4 sheets, inclu	ding this cover :	sheet.
amended and are the bas	panied by ANNEXES, i.e., sheets is for this report and/or sheets confithe Administrative Instructions to	taining rectifica	on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule
These annexes consist of	a total of 2 sheets		
3. This report contains indications	relating to the following items:		
I Basis of the rep	ort		
II Priority			
III Non-establishm	ent of opinion with regard to nove	lty, inventive st	ep and industrial applicability
IV Lack of unity of	invention		
V Reasoned stater citations and ex	nent under Article 35(2) with regardless supporting such statem	rd to novelty, in	ventive step or industrial applicability;
VI Certain docume	nts cited		
VII Certain defects	in the international application		
VIII Certain observa	tions on the international applicat	on	
Date of submission of the demand	Date	of completion of	of this report
03 January 2001 (0	3.01.01)	08	May 2001 (08.05.2001)
Name and mailing address of the IPEA/	EP Auth	orized officer	
Facsimile No.	Tele	phone No.	

Translation




## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

## PCT/DE00/01888

Į.	Basis	of the re	port	
1.	With	regard to	the elements of the international application:*	
		the inte	rnational application as originally filed	
	$\overline{\boxtimes}$	the des	cription:	
		pages	1-7	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	<u> </u>			
	$\boxtimes$	the clai	ms:	
l		pages		, as originally filed
		pages	, as amended (together	
		pages		, filed with the demand
		pages	1-10 , filed with the letter of	20 April 2001 (20.04.2001)
	$\boxtimes$	the drav	wines:	
		pages	<del>-</del>	as originally filed
		pages	1/2,2/2	, as originally filed
		pages	, filed with the letter of	, med with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	L	he seque	nce listing part of the description:	
		pages		, as originally filed
		pages		•
		pages	, filed with the letter of	
١	******			
۷.	the ir	nternatior	to the language, all the elements marked above were available or furnished to the nal application was filed, unless otherwise indicated under this item.	- <del>-</del>
	These	e elemen	ts were available or furnished to this Authority in the following language	which is:
		the lang	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Ru	ile 23.1(b)).
		the lang	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
		the lan	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary	examination (under Rule 55.2 and/
		or 55.3		(
3.	With	regard	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internat	ional application the international
	preli	minary ex	xamination was carried out on the basis of the sequence listing:	
		contain	ed in the international application in written form.	
		filed to	gether with the international application in computer readable form.	
		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.	
	$\sqcap$		ed subsequently to this Authority in computer readable form.	
	$\Box$		atement that the subsequently furnished written sequence listing does not	as havened the disclesives in the
		internat	tional application as filed has been furnished.	go beyond the disclosure in the
			atement that the information recorded in computer readable form is identical	to the written sequence listing has
			rnished.	
4.		The am	endments have resulted in the cancellation of:	
		<u></u>	the description, pages	
		<u> </u>	the claims, Nos.	
			the drawings, sheets/fig	
		This son	out has been established as if /some of the arrandomnes had not been up to	
5.		beyond	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, sir the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ice they have been considered to go
*	Repla	cement s	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invital	tion under Article 14 are referred to
	and 7	is-report '0.17).	as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no.	t contain amendments (Rule 70.16
**		,	ent sheet containing such amendments must be referred to under item I and annex	sed to this report.
	-			*
ч-				

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

Citations and explanations

None of the search report citations mentions the use of a milling cutter for processing workpieces consisting of sand, particularly sand molds.

According to the application (page 2, last paragraph), the closest prior art for this use is document D2 (DE-A-197 21 900).

By contrast, the cutter to be used according to Claim 1 differs in that the recess, which extends in an axial direction of the shaft and in which the cutting blade is attached on the free end section of the shaft, is "groovelike". The subject matter of Claims 1-10 is thus novel.

An inventive step is also established because, on the basis of the documents, this type of attachment is not obvious for the claimed use and because it solves the problem of simple producability while maintaining good operability of the cutter.

## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## **PCT**

REC'D 1 0 MAY 2001

WIPO

FC:

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

		(Artikei 50 and i		')			
Aktenzeichen de	es Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGE		lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)			
Internationales A	Aktenzeichen	Internationales Anmeldeda	tum(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)			
PCT/DE00/0	1888	07/06/2000		24/06/1999			
Internationale Pa B22C23/00	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B22C23/00						
Anmelder							
ACTECH GM	1BH ADVANCED CAST	ING TECHNOLOGIES	et al				
	ernationale vorläufige Prürerstellt und wird dem Anm			onalen vorläufigen Prüfung beauftragten			
2. Dieser BE	RICHT umfaßt insgesamt	4 Blätter einschließlich	dieses Deckblatts.				
und/o Behör	der Zeichnungen, die geä	ndert wurden und diesem chtigungen (siehe Regel	n Bericht zugrunde	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser t 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).			
3. Dieser Be	richt enthält Angaben zu f Grundlage des Berichts	_		·			
	<u>-</u>						
·III 🗆	Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuheit	, erfinderische Tätig	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
· IV 🗆	Mangelnde Einheitlichk	eit der Erfindung	•				
∨ ⊠							
VI □	Bestimmte angeführte l	Interlagen					
VII 🗆	Bestimmte Mängel der i	nternationalen Anmeldur	ng į				
VIII   Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung							
Datum der Einre	Datum der Einreichung des Antrags  Datum der Fertigstellung dieses Berichts						
03/01/2001	03/01/2001 08.05.2001						
Prüfung beauftra	-	nalen vorläufigen E	Bevollmächtigter Bedie	ensteter Joseph GOES MICHIGAN			
<b>6)))</b> D-8	Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  Noske, W						
Fax	:: +49 89 2399 - 4465	1 -	Геl. Nr. +49 89 2399 8	448			

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01888

l. Gru	undlage	ds	B r	ichts
--------	---------	----	-----	-------

1.	Aut ein	Hinsichtlich der <b>Bestandteile</b> der internationalen Anmeldung ( <i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): <b>Beschreibung, Seiten:</b></i>						
	1-7		ursprüngliche Fassung					
	Pat	entansprüche, Nr.	:					
	1-1	0	eingegangen am	20/04/2001	mit Schreiben vom	19/04/2001		
	Zei	chnungen, Blätter	:					
	1/2,	2/2	ursprüngliche Fassung					
2.	<ol> <li>Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.</li> </ol>							
,	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um							
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	lbersetzung, die für die Zweck	e der internatio	onalen Recherche eing	gereicht worden ist (nacl		
		die Veröffentlichur	ngssprache der internationaler	n Anmeldung (r	nach Regel 48.3(b)).			
			lbersetzung, die für die Zweck 5.2 und/oder 55.3).	e der internatio	nalen vorläufigen Prü	fung eingereicht worden		
3.		Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequ nz</b> ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:						
		in der internationa	len Anmeldung in schriftlicher	Form enthalter	n ist.			
		zusammen mit de	r internationalen Anmeldung ir	n computerlesb	arer Form eingereicht	worden ist.		
		bei der Behörde n	achträglich in schriftlicher Fori	m eingereicht w	vorden ist.			
		bei der Behörde n	achträglich in computerlesbar	er Form einger	eicht worden ist.			
		_	B das nachträglich eingereicht alt der internationalen Anmeld		•			
		_	3 die in computerlesbarer Forr entsprechen, wurde vorgelegt		ormationen dem schrit	tlichen		
1	Δuf	grund der Änderun	gen sind folgende Linterlagen	fortaefallen:				

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01888

		Beschreibung,	Seiten:
		Ansprüche,	Nr.:
		Zeichnungen,	Blatt:
5.		angegebenen Gründ eingereichten Fassu	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den en nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).  e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etwa	aige zusätzliche Bem	erkungen:

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-10

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ansprüche Ja:

1-10 Nein: Ansprüche

1-10

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01888

Keines der Dokumente des Recherchenberichtes erwähnt die Verwendung eines Fräswerkzeuges zur Bearbeitung von Werkstücken aus Sand, insbesondere Sandformen.

Für diese Verwendung nächstliegender Stand der Technik ist somit D2 DE-A-19721900,

gemäß der Anmeldung, Seite 2, letzter Absatz. Demgegenüber ist das nach Anspruch 1 zu verwendende Werkzeug dadurch unterschieden, daß die sich in Axialrichtung des Schaftes erstreckende Ausnehnung, in welcher das Schneidblatt am freien Endabschnitt des Schaftes befestigt ist, "nutartig" ist. Die Gegenstände der Ansprüche 1-10 sind somit neu.

Eine erfinderische Tätigkeit liegt ebenso vor, denn diese Art der Befestigung liegt bei der beanspruchten Verwendung aufgrund der Dokumente nicht nahe und löst die Aufgabe der einfachen Herstellbarkeit bei guter Funktionsfähigkeit des Werkzeugs.

5

10

15

20

25



1

## Patentansprüche

- 1. Verwendung eines Schaftwerkzeugs mit fest angeordneten flügelartigen Einsätzen zur fräsartigen Bearbeitung von nichtspanbildenden Werkstoffen für die Herstellung von hitzebeständigen Gießformen, insbesondere von bindemittelhaltigen Sandformen für die Fertigung von Gußteilen aus Metall, gekennzeichnet durch einen um seine Längsachse (2) drehbaren Schaft (1), welcher lösbar mit einer Antriebseinrichtung verbindbar sowie an seinem freien Endabschnitt (6) mit zumindest einer sich in Axialrichtung erstreckenden nutartigen Ausnehmung (7) und einem flachen Schneidblatt (8) versehen ist, das in Vorschubrichtung (9) gesehen auf der Vorderseite mit einer nichtschneidenden Blattkante (12) versehen ist.
  - 2. Verwendung nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) als Stanzteil aus einem flachen Zuschnitt aus Stahl, verschleißfestem Stahl oder einem geeigneten verschleißfesten Werkstoff durch Stanzen erzeugt und mit einer rechtwinklig zur Flachseite (11) stehenden Blattaußenfläche versehen ist.
- 3. Verwendung nach Patentanspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Blattkante (12) und die in Vorschubrichtung (9) gesehen hinter der Blattkante (12) liegende Hinterkante (13) des Schneidblattes (8) mit einem Radius versehen oder abgerundet ist.
  - 4. Verwendung nach Patentanspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) der Grundform nach einen quadratischen oder rechteckigen Zuschnitt aufweist und /oder stirnseitig mit Abrundungen (17) oder winkelförmig angeschnittenen Ecken (18) versehen ist.
  - 5. Verwendung nach Patentanspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) mit einer kreisbogenförmigen oder kegelförmigen Außenkontur versehen ist.
- Verwendung nach Patentanspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt
   (8) parallel zur Längsachse (2) mit einer Krümmung (22) oder einer Abkantung (23)
   versehen ist, wobei die konvexe Seite der Krümmung (22) beziehungsweise der Abkantung (23) in Drehrichtung (24) zeigend angeordnet ist.

GEÄNDERTES BLATT



2

- 7. Verwendung nach Patentanspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) zum Erzielen einer Ventilatorwirkung schaufelartige Blattabkantungen (25) aufweist, die mit einem Blattwinkel (26) gegenüber der Längsachse (2) geneigt angeordnet sind.
- Verwendung nach Patentanspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt
   (8) aus einem metallischen, eine hohe Festigkeit aufweisenden elastisch verformbaren oder federnden Blattmaterial gebildet ist.
- Verwendung nach einem oder mehreren der Patentansprüche 1 bis 8, dadurch
   gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) einen Grundwerkstoff aus Stahl aufweist und auf der vorderen Flachseite (11) mit einem Verschleißschutzbelag (15) aus einem Hartstoff oder Hartstoffe enthaltenden Metallverbindung oder einer Hartstoffe enthaltenden Metall Legierung versehen ist.
- 10. Verwendung nach einem oder mehreren der Patentansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaft (1) zumindest im Bereich der Schneidblatthalterung (4) einen rohrförmigen beziehungsweise zylinderförmigen Hohlkörper (5) aufweist.

# VERTRAG DE INTERNATIONALE ZUSA ENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit		
		I, nachstehender Punkt 5		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Mcnat/Jahr)		
PCT/DE 00/01888	07/06/2000	24/06/1999		
Anmelder	L <del></del>	2,,06,2,55		
ACTECH GMBH/ADVANCED CASTIN	G TECHNOLOGIES			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	e von der Internationalen Recherch	enbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß		
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int				
Since in the section of a Book and a since of a since of	ou t	D		
Dieser internationale Recherchenbericht umfa  X  Darüber hinaus liegt ihm jew		Blätter. ht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.		
1. Grundlage des Berichts				
<ul> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie eing</li> </ul>	nationale Recherche auf der Grund ereicht wurde, sofern unter diesem	flage der internationalen Anmeldung in der Sprache Punkt nichts anderes angegeben ist.		
Anmeldung (Regel 23.1 b)) o		r Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen		
<ul> <li>b. Hinsichtlich der in der internationaler Recherche auf der Grundlage des S</li> </ul>	n Anmeldung offenbarten Nucleotie	d- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale		
	equenzprotokons durchgerunn won dung in Schriflicher Form enthalten			
zusammen mit der internatio	onalen Anmeldung in computerlesba	arer Form eingereicht worden ist.		
bei der Behörde nachträglich	n in schriftlicher Form eingereicht w	orden ist.		
<u> </u>	n in computerlesbarer Form eingere			
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	nträglich eingereichte schriftliche Se m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, w	quenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der urde vorgelegt.		
		mationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,		
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherchierbar	erwiesen (sighe Fold I)		
	der Erfindung (siehe Feld II).	erwiesen (siene i eiu i).		
•				
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfin-	dung			
,	ereichte Wortlaut genehmigt.			
wurde der Wortlaut von der l	Behörde wie folgt festgesetzt:			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung				
1 A I	ereichte Wortlaut genehmigt.	_		
wurde der Wortlauf nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	innerhalb eines Monats nach dem	enen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Datum der Absendung dieses internationalen		
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen is	st mit der Zusammenfassung zu ve	röffentlichen: Abb. Nr. 1		
X wie vom Anmelder vorgesch	lagen	keine der Abb.		
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgeschlagen hat.			
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichnet.			
L				

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B22C23/00					
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK			
	RCHIERTE GEBIETE rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	de )			
IPK 7	B22C B23C				
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen		
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)		
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Y	DE 39 14 074 A (BOSCH GMBH ROBERT 31. Oktober 1990 (1990-10-31) in der Anmeldung erwähnt Abbildungen	1			
Y	DE 41 27 509 A (DEITERT HEINZ ;PO FRANZ JOSEF (DE)) 16. April 1992 (1992-04-16) Abbildung 2 	DKOLM			
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie			
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedes dur veröffentlichung von besondern Drinzips oder der ihr zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundelieg Thomeia angegeben ist</li> <li>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindenischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung mit einer oder mehreren and veröffentlichung mit einer oder mehreren and veröffentlichung, die veröffentlichung mit einer oder mehreren and dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"A" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmelde der dem Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Prinzips oder der benschen bezieht "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung zugrundeliesen Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr</li></ul>					
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts		
	9. Oktober 2000	31/10/2000			
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter  WOUDENBERG, S			

Angaben zu Veröffentlichung..., die zur selben Patentfamilie gehören

nales Aktenzeichen

PCT/DE 00/01888

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3914074	A	31-10-1990	BR WO DE EP JP US	8907889 A 9013386 A 58906223 D 0470075 A 4504822 T 5222842 A	24-12-1991 15-11-1990 23-12-1993 12-02-1992 27-08-1992 29-06-1993
DE 4127509	Α	16-04-1992	DE	9014023 U	07-11-1991

# PROVISIONAL INTERNATIONAL SEARCH REPORT - ATTACHMENT

International File Number PCT/DE00/01888

None of the documents of the Search Report mention the use of a milling tool for machining workpieces made of sand, particularly sand molds.

The closest state of the art for this use is thus D2 DE-A-19721900,

according to the Application, Page 2, last paragraph. The tool to be used pursuant to Claim 1 is differentiated from this by the fact the recess extending in the axial direction of the shaft, in which the cutter blade is fastened at the free end of the shaft, is "groove-like." The objects of Claims 1-10 are thus new.

There is likewise an inventive act, since this method of fastening for the claimed use is not obvious based on the documents, and solves the problem of being manufactured easily with good tool functionality.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter onal Application No PCT/DE 00/01888

A CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER B22C23/00						
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classif	ication and IPC -					
B. FIELDS	SEARCHED						
Minimum do IPC 7	B. FIELDS SEARCHED  Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  IPC 7 B22C B23C						
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields so	earched .				
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data t	pase and, where practical, search terms used	)				
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ						
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	elevant passages	Relevant to claim No.				
Y	DE 39 14 074 A (BOSCH GMBH ROBER 31 October 1990 (1990-10-31) cited in the application figures	1					
Υ	DE 41 27 509 A (DEITERT HEINZ ;F FRANZ JOSEF (DE)) 16 April 1992 (1992-04-16) figure 2 	POKOLM	1				
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	n annex.				
* Special categories of cited documents:  To later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to independ state of the art which is not cited to independ the principle or theory, underlying the							
"E" earlier	considered to be of particular relevance invention  "E" earlier document but published on or after the international  "X" document of particular relevance; the claimed invention						
"L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  cannot be ornsidered to cannot be document is Taken alone  "Y document of particular relevance; the claimed invention  cannot be provided an inventive step when the document is Taken alone  "Y document of particular relevance; the claimed invention or other special reason (as specified)  cannot be used.							
"0" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document such document, such combined with one or more other such document, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "8" document published prior to the international filing date but later than the priority date dalmed "8" document member of the same patent family							
<u> </u>	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea					
1	9 October 2000	31/10/2000					
Name and mailing address of the ISA Authorized officer  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk							
	Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epont, Fax: (+31-70) 340-3016 WOUDENBERG, S						





## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. Januar 2001 (04.01.2001)

**PCT** 

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/00351 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

\_\_\_\_

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/01888

B22C 23/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. Juni 2000 (07.06.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 28 840.2

24. Juni 1999 (24.06.1999) I

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ACTECH GMBH [DE/DE]; Advanced Casting


Technologies Giessereitechnologie, Am St. Niclas - Schacht 13, D-09599 Freiberg (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAUSCHILD, Rüdiger [DE/DE]; Grillenburger Strasse 67, D-09600 Naundorf (DE). HENTSCHEL, Bertram [DE/DE]; Seilergasse 10, D-04687 Trebsen (DE). WAGNER, Ralf [DE/DE]; Stamsrieder Weg 4B, D-01723 Kesselsdorf (DE). GANTNER, Detlev [DE/DE]; Chemnitzer Strasse 11, D-09599 Freiberg (DE).
- (74) Anwalt: BORCHARD, W.; Samuel-Lampel-Strasse 4, D-04357 Leipzig (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SHAFT TOOL WITH FIXEDLY DISPOSED WINGLIKE INSERTS

(54) Bezeichnung: SCHAFTWERKZEUG MIT FEST ANGEORDNETEN FLÜGELARTIGEN EINSÄTZEN



(57) Abstract: The invention relates to a simple shaft tool than can be produced in an easy and economical manner. Said tool comprises fixedly disposed winglike inserts for milling-type machining of non-chip forming materials and remains operational during unavoidable abrasive wear and increased wear and tear. According to the invention, the shaft tool is characterized by a shaft (1) that can rotate around its longitudinal axis (2). Said tool can be releasably connected to a drive device and is fitted with at least one groove-like recess (7) extending in axial direction and a flat cutting blade (8) on the free end segment (6) of the tool, said blade being provided on the front side with a non-cutting edge (12) when viewed from the direction of displacement (9). The shaft tool is used in the production of molds, more particularly heat-resistant casting molds for manufacturing of cast parts made of metal.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein einfaches und kostengünstig herstellbares Schaftwerkzeug mit fest angeordneten flügelartigen Einsätzen zur fräsartigen Bearbeitung von nichtspanbildenden Werkstoffen, das bei einem nicht vermeidbaren Reibverschleiss und bei zunehmender Abnützung funktionsfähig bleibt. Erfindungsgemäss ist das Schaftwerkzeug durch einen um seine Längsachse

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



- (81) Bestimmungsstaaten (national): AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KP, KR, KZ, LT, LU, LV, MD, MK, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, US, UZ, VN, YU, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(2)</sup> drehbaren Schaft (1) gekennzeichnet, welcher lösbar mit einer Antriebseinrichtung verbindbar sowie an seinem freien Endabschnitt (6) mit zumindest einer sich in Axialrichtung erstreckenden nutartigen Ausnehmung (7) und einem flachen Schneidblatt (8) versehen ist, das in Vorschubrichtung (9) gesehen auf der Vorderseite mit einer nichtschneidenden Blattkante (12) versehen ist. Das Schaftwerkzeug findet Verwendung bei der Herstellung von Formen, insbesondere von hitzebeständigen Giessformen für die Fertigung von Gussteilen aus Metall.

WO 01/00351

Schaftwerkzeug mit fest angeordneten flügelartigen Einsätzen

5

Die Erfindung betrifft ein Schaftwerkzeug mit fest angeordneten flügelartigen Einsätzen zur fräsartigen Bearbeitung von nichtspanbildenden Werkstoffen für die Herstellung von Formen, insbesondere von hitzebeständigen Gießformen für die Fertigung von Gußteilen aus Metall.

- Zur Fabrikation von Gußteilen aus Metall werden in der Praxis überwiegend Sandformen eingesetzt, die mit Hilfe von Modellen hergestellt werden. Da die Herstellung von Modellen aufwendig ist, besteht bei kleinen und mittleren Serien seit langem das Bedürfnis, Gießformen durch direktes Bearbeiten von hitzebeständigen Formmassen herzustellen.
- In der DE PS 26 05 687 C3 wird zur Herstellung von Sandformen ein Schneid und 15 Fräswerkzeug zum Aushöhlen eines Formhohlraumes eingesetzt, das mit einer Kopierfräsmaschine in Wirkverbindung steht. Das Fräswerkzeug weist eine Messerbaugruppe mit einem Schneidelement auf, das im wesentlichen einer umgekehrten T - Form entspricht und an einem um eine Rotationsachse rotierenden Arm befestigt ist. Das Schneidelement ist 20 auswechselbar, auf der Außenseite zum Glätten der Formoberfläche entsprechend dem Innendurchmesser der zu erzeugenden Gießform gekrümmt und in Drehrichtung gesehenen an seiner Vorderseite derart geformt, daß eine Schneide gebildet wird. Mittels der Schneide wird ein in einem Formkasten eingestampfter aushärtbarer Grünsand bei geringer Festigkeit von 2 - 5 kg/cm² ausgehöhlt, bevor die endgültige Festigkeit des Formsandes nach dem Aushärten erreicht worden ist. Damit soll ein schneller Verschleiß der Schneide verhindert 25 werden. Der Ablauf des Verfahrens ist verhältnismäßig schwierig zu bewerkstelligen, weil während des Aushärtens der Form der richtige Zeitpunkt für die Bearbeitung gewährleistet werden muß. Anderenfalls wird die Form bei geringer Festigkeit des Formsandes unsauber oder bei hoher Festigkeit wird das Schneidelement schnell unbrauchbar. Darüber hinaus sind die Fräswerkzeuge nur bei der Herstellung von rotationssymmetrischen Teilen verwendbar. 30

Demgegenüber wurde in der DD 275 419 A1 vorgeschlagen, eine Gießform aus einem einzigen Formstoffblock mit Werkzeugen herauszuarbeiten, die keine Schneidengeometrie aufweisen. Zum Erzeugen eines Hohlraumes in einem Formstoffblock wird eine Vorrichtung

verwendet, die einen stabförmigen um eine Achse angetriebenen Mitnehmer beinhaltet, an dem mindestens zwei nicht - oder halbstarre in ihrer Länge veränderbare Trägerelemente geführt werden. An diesen Trägerelementen sind aktive Bearbeitungselemente befestigt, die zur Vermeidung von Unwucht in gleicher Winkelteilung an dem Mitnehmer angeordnet sind. Als aktive Bearbeitungselemente können beispielsweise flächige Teilen wie Dreieckscheiben, Sterne oder ähnliches aber auch Kugeln oder Quader u.a. mit oder ohne Kanten verwendet werden. Als nicht - beziehungsweise halbstarre Trägerelemente werden Seile, Drahtseile, Blechstreifen, Ketten oder ähnliches verwendet, die zum Schutz gegen den durch den abgetragenen Sandformstoff verursachten Verschleiß zusätzlich mit Schutzelementen versehen sind.

5

10

15

20

Zum Steigern der Abtragsleistung ist es erforderlich, während der Bearbeitung eine möglichst hohe Steifigkeit der Trägerelemente zu erreichen, indem die Bearbeitungselemente verschiebbar angeordnet und gegeneinander verspannt sind. Die Vorrichtung kann rechnergesteuert am Arm eines Roboters geführt werden. Ebenso ist es auch möglich die Vorrichtung durch eine CNC - Maschinen zu steuern. Um die Oberfläche der Gußteile zu verbessern, werden in einem abschließenden Arbeitsschritt die den Formhohlraum einschließenden Innenflächen mit einem Mittel zum Glätten besprüht, das gleichmäßig über die Fläche verteilt werden muß. Auch in diesem Fall ist es nachteilig, daß im wesentlichen nur im groben von rotationssymmetrischen Teilen abweichende Formen realisiert werden können. Nachteilig ist die geringe Oberflächenqualität der mit den Gießformen hergestellten Gußteile, was auf die mehr oder weniger schlagförmige Einwirkung der Werkzeuge zurückzuführen ist.

Gebräuchlich zum Herstellen von Gußformen sind Schaftfräser mit Schneidplatten, die eine kreisförmige Kontur aufweisen. Der in der DE 197 21 900 A1 bezeichnete Schaftfräser hat am freien Ende eine Schneidplatte, die mit Hilfe von Spannschrauben am Schaft befestigt ist. Der Schaft weist einem Plattensitz mit einer Gewindebohrung auf, wobei die Schneidplatte mit einer Durchbohrungen versehen ist. Eine derartige Fixierung stößt jedoch auf Probleme, wenn die Abmessungen der Schneidplatten ein unteres Maß unterschreiten. Es ist daher schwierig, die Schneidplatte zu lösen oder zufriedenstellend zu befestigen. Außerdem ist es nachteilig, daß die Schneidplatte bei nichtspanbildenden Werkstoffen einem hohen Verschleiß ausgesetzt ist. Dadurch ist ein ständiger Werkzeugwechsel erforderlich, der mit einem dementsprechend hohen Aufwand verbunden ist.

5

10

15

20

25

Um den bei hohem Verschleiß entstehenden Werkzeugaufwand zu verringern, wurde in der DE 3914074 A1 ein kostengünstig herzustellendes Fräswerkzeug vorgeschlagenen, das einen zylindrischen Schaft und einen ebenen Schneidenträger aufweist. An seinen am weitesten von der Achse des Schaftes entfernten Kanten ist der Schneidenträger mit Schneiden versehen. An der Stirnseite des Schneidenträgers sind zusätzliche frontale Schneidplatten vorgesehen. Der Schaft ist auf einer Seite als Bohrer ausgebildet, damit der Fräser als Stirnfräser fungieren kann. Die Schneiden sind, bezogen auf die Achse des Schaftes, an den radial endseitigen äußeren Kanten der Schneidenträger angeordnet. Der Querschnitt des Fräswerkzeuges zeigt ein S – förmiges mit der Schneide in Schneidrichtung zeigendes Profil. Aus diesem Grunde kann der vorbeschriebene Fräser nur bei spanbildenden Werkstoffen eingesetzt werden. Bei nichtspanbildenden Werkstoffen ist ein Einsatz nicht möglich.

Bindemittelhaltige Gießereisande bewirken einen starken Abnutzungsgrad an der Werkzeugschneide, der durch einen Schneidenverschleiß an den Schneidkanten und Reibverschleiß an den Freiflächen hervorgerufen wird. Aus diesem Grunde ist eine Schneidwirkung nur bei neuen Werkzeugen gegeben und somit zeitlich befristet. Der Schneidenverschleiß wirkt sich als Abrundung der vorderen Kante des Werkzeuges aus, wodurch zusätzlich Reibverschleiß in der hinter der Schneide liegende Zone hervorgerufen wird. Dieser Reibverschleiß nutzt in zunehmender Weise die Außenflächen ab und verformt das Werkzeug nach hinten ansteigend entgegen der Drehrichtung. Die der Reibung entsprechende Energie wird in Wärme umgewandelt, was zu einer Erwärmung des Werkzeugs und zu einem schneller zunehmenden Verschleiß führen kann.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein einfaches und kostengünstig herstellbares Schaftwerkzeug zur fräsartigen Bearbeitung derart auszubilden, das bei einem nicht vermeidbarem Reibverschleiß und bei zunehmender Abnützung funktionsfähig bleibt. Die Bearbeitungswirkung soll über einen längeren Zeitraum beibehalten werden. Die Verluste durch Reibung sollen gesenkt werden.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einem Schaftwerkzeug mit einem flügelartigen Schneidblatt als Schneideinsatz gelöst, das die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 genannten Merkmale aufweist. Die minimale Blattstärke bewirkt eine wesentliche Reibungsverminderung zwischen den Blattkanten und der Gießformoberfläche, wodurch nicht nur die Abnützung des Schneidblattes vermindert, sondern auch die Lebensdauer des

4

Werkzeuges vergrößert wird. Dadurch ist das Werkzeug insbesondere für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung geeignet, da es massereduziert und bei hohen Drehzahlen die Kühlung der Blattkanten gesteigert ist.

Das vorgeschlagene Schaftwerkzeug ist aus einfach herstellbaren Halbzeugen zusammengesetzt und auf diese Weise konstengünstig herstellbar, was im nachfolgenden anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden soll. Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und den Unteransprüchen.

10

In den dazugehörigen Zeichnungen zeigt

Figur 1 ein Schaftwerkzeug mit einem rechteckförmigen Schneidblatt,

Figur 2 ein Schaftwerkzeug mit einem Schneidblatt mit bogenförmiger Blattkante,

Figur 3 ein Schaftwerkzeug mit einem Schneidblatt mit gerundeten Blattkanten,

15 Figur 4 ein Schaftwerkzeug mit einem Schneidblatt mit abgewinkelten Blattkanten,

Figur 5 ein Schaftwerkzeug mit einem Schneidblatt mit konischen Blattkanten,

Figur 6 ein Schaftwerkzeug mit einem rohrförmigen Schaft,

Figur 7 ein Schaftwerkzeug mit doppelt symmetrisch angeordneten Schneidblättern,

Figur 8 ein Schaftwerkzeug mit einem in Drehrichtung konvex gekrümmten Schneidblatt,

20 Figur 9 ein Schaftwerkzeug mit einem in Drehrichtung konvex abgewinkelten Schneidblatt,

rigur 10 ein Schaftwerkzeug mit einem in Drehrichtung konvex abgewinkelten Schneidblatt mit schräg angestellten Blattkanten

in schematischer Darstellung.

Das in Figur 1 dargestellte Schaftwerkzeug zum fräsartigen Bearbeiten von nichtspanbildenden Werkstoffen, die insbesondere bei der Herstellung von hitzebeständigen Gießformen für Gußteile aus Metall grobkristallinen Sand enthalten können, besteht im wesentlichen aus zwei einfachen Teilen, die in geeigneter Weise z. B. durch formschlüssiges Zusammenlegen, Schweißen, Löten oder Kleben zusammengefügt sind.

30

Der um seine Längsachse 2 drehbare längliche und zylinderförmige Schaft 1 weist einen oberen Schaftendabschnitt 3 auf, welcher lösbar mit einer Werkzeugaufnahme für rundlaufende Zerspanungswerkzeuge verbindbar ist. Nach Figur 6 ist der Schaft 1 rohrförmig als Hohlkörper 5 ausgebildet. Ein rohrförmiger Hohlkörper 5 bietet eine erhebliche

4

Gewichtseinsparung, die sich vor allem bei sehr hohen Drehzahlen besonders vorteilhaft bemerkbar macht. Ein weiter Vorteil kann darin bestehen, daß der Schaft 1 zumindest im Bereich der Schneidblatthalterung 4 als ein rohrförmiger Hohlkörper 5 ausgebildet ist. Auf diese Weise kann der Hohlkörper 5 beim Bearbeiten von tiefen Teilen mit einem passenden zylinderförmigen Schaftendabschnitt 3 verlängert werden.

5

10

15

. 20

30

An seinem freien Endabschnitt 6 beziehungsweise im Bereich der Schneidblatthalterung 4 ist der Schaft 1 mit einer sich in Axialrichtung erstreckenden nutartigen Ausnehmung 7 zur Aufnahme des Schneidblattes 8 versehen. Nach Figur 7 sind beispielhaft zwei nutartige Ausnehmungen 7 vorgesehen, so daß zwei Schneidblätter 8 doppeltsymmetrisch angeordnet sind. Bei einem rohrförmigen Hohlkörper 5 können die Schneidblätter 8 durch zwei gegenüberliegende halbe Einschnitte in der Längsachse 2 durch Zusammenstecken in sich verschachtelt und auf besonders einfache Weise, beispielsweise durch Löten, in der Ausnehmung 7 befestigt werden. Dadurch ist bei hohen Drehzahlen ein sicherer Halt gewährleistet.

Das Schneidblatt 8 kann als Stanzteil aus einem flachen Zuschnitt aus Stahlblech oder verschleißfestem Stahlblech durch Stanzen erzeugt werden, wobei die Erfindung nicht auf die genannten Ausführungsbeispiele beschränkt werden soll. Vielmehr sind auch nicht genannte geeignete Werkstoffe und Halbzeuge einsetzbar, soweit sie im Rahmen der Patentansprüche liegen. Insbesondere betrifft dies Verbundwerkstoffe, Faserverbund – Werkstoffe oder hochfeste Werkstoffe beziehungsweise keramische oder faserverbundkeramische Elemente.

Das Schneidblatt 8 gemäß Figur 1 ist in Vorschubrichtung 9 gesehen auf der vorderen
Flachseite 11 mit einer nichtschneidenden Blattkante 12 versehen, die rechtwinklig zur
Flachseite 11 angeordnet ist, wenn ein einfaches Stanzteil verwendet wird. In diesem Fall kann die Blattstärke vergleichsweise gering ausgeführt werden.

Die Blattstärke kann 0,1 mm – 5,00 mm betragen. Vorzugsweise soll die Blattstärke 0,2 – 1,00 mm betragen.

Insbesondere soll die Blattstärke nicht größer ausgewählt werden, damit der Tangentialwinkel der Freifläche der vorderen Blattkante 12 nahe oder gleich Null ist.

Beim Einsatz von hochfesten Werkstoffen oder bei Verwendung von Verbundwerkstoffen kann die Blattkante 12 und die in Vorschubrichtung 9 gesehen hinter der Blattkante 12

6

liegende Hinterkante 13 des Schneidblattes 8 mit einem Radius versehen oder abgerundet werden. Bei einem geringen Tangentialwinkel und durch die Abrundung wird die Reibungswärme und der Verschleiß verringert.

Eine zusätzliche Verringerung der Reibung im Bereich der Hinterkante 13 kann mit einem Schneidblatt 8 erreicht werden, das einen Grundwerkstoff aus Stahl aufweist und auf der vorderen Flachseite 11 mit einem Verschleißschutzbelag 15 mit einer höheren Festigkeit verbunden ist. Als Verschleißschutzbelag 15 können beliebige Hartstoffe oder Hartstoffe enthaltende Metallverbindungen oder eine Hartstoffe enthaltende Metall – Legierung beziehungsweise Verbundwerkstoffe vorgesehen werden. Durch den auf der vorderen Flachseite 11 aufgetragenen Verschleißschutzbelag 15 wird der Verschleiß an der Blattkante 12 geringer. Die auf dem Schneidblatt 8 aus Stahl liegende Hinterkante 13 nutzt sich aufgrund der geringeren Festigkeit stärker ab, wodurch eine Abrundung der Freifläche entsteht, die einen geringen Reibwiderstand aufweist.

15

20

30

Das Schneidblatt 8 kann vielförmig gestaltet werden. Damit können bei der Bearbeitung von Gießformen beim Einsatz von CNC – gesteuerten Werkzeugmaschinen mit automatischem Werkzeugwechsel unterschiedliche Schaftwerkzeuge hintereinander eingesetzt werden, wodurch die Herstellung komplizierter Formen wesentlich vereinfacht werden kann. Der Grundform nach weist das Schneidblatt 8 nach Figur 1 und Figur 3 – 10 einen quadratischen oder rechteckigen Zuschnitt auf. In Figur 3 ist das Schneidblatt 8 an seiner Stirnseite 16 mit einer Abrundung 17 oder in Figur 4 stirnseitig mit winkelförmig angeschnittenen Ecken 18 versehen.

Das Schneidblatt 8 nach Figur 2 weist eine Außenkontur auf, welche die Form eines Kreisbogens 19 aufweist und in Figur 5 ist die Kontur eines Trapezes 21 erkennbar, das bei Rotation um die Längsachse 2 des Schaftwerkzeuges einen Kegel ergibt.

In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung des Schaftwerkzeuges kann das Schneidblatt 8 parallel zur Längsachse 2 gemäß Figur 8 eine konvexe Krümmung 22 oder nach Figur 9 eine konvexe Abkantung 23 in Drehrichtung 24 aufweisen. Wenn das Schneidblatt 8 aus einem elastisch verformbaren oder federnden Blattmaterial mit geringer Blattstärke ausgebildet ist, kann die vorhandene Krümmung 22 bei höheren Drehzahlen, wie bei der Hochgeschwindigkeits – Bearbeitung, verringert werden. Auf diese Weise kann der

7

Werkzeugradius bei zunehmenden Verschleiß des Schneidblattes 8 durch eine Drehzahlerhöhung konstant gehalten werden. Für dieses Verfahren sind insbesondere metallische Schneidblätter 8 geeignet, die eine hohe Verschleißfestigkeit aufweisen. Mit Hilfe der aufgezeigten Schaftwerkzeuge können unter Verwendung von Formsand filigrane Gießformen hergestellt werden, die eine sehr glatte Formoberfläche aufweisen.

5

10

Um die beim Abtragen des Werkstoffes entstehenden Bearbeitungsrückstände zu beseitigen ist es vorteilhaft, wenn das Schneidblatt 8 zum Erzielen einer Ventilatorwirkung schaufelartige Blattabkantungen 25 gemäß Figur 10 aufweist, bei denen ein Blattwinkel 26 gegenüber der Längsachse 2 vorgesehen ist. Die abgetragenen Werkstoffreste können so hauptsächlich in Axialrichtung von der Bearbeitungsstelle weg transportiert werden.

5

10

15

20

25

## Patentansprüche

- 1. Schaftwerkzeug mit fest angeordneten flügelartigen Einsätzen zur fräsartigen Bearbeitung von nichtspanbildenden Werkstoffen für die Herstellung von Formen, insbesondere von hitzebeständigen Gießformen für die Fertigung von Gußteilen aus Metall, gekennzeichnet durch einen um seine Längsachse (2) drehbaren Schaft (1), welcher lösbar mit einer Antriebseinrichtung verbindbar sowie an seinem freien Endabschnitt (6) mit zumindest einer sich in Axialrichtung erstreckenden nutartigen Ausnehmung (7) und einem flachen Schneidblatt (8) versehen ist, das in Vorschubrichtung (9) gesehen auf der Vorderseite mit einer nichtschneidenden Blattkante (12) versehen ist.
  - 2. Schaftwerkzeug nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) als Stanzteil aus einem flachen Zuschnitt aus Stahl, verschleißfestem Stahl oder einem geeigneten verschleißfesten Werkstoff durch Stanzen erzeugt und mit einer rechtwinklig zur Flachseite (11) stehenden Blattkante (12) versehen ist.
  - Schaftwerkzeug nach Patentanspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Blattkante
     (12) und die in Vorschubrichtung (9) gesehen hinter der Blattkante (12) liegende
     Hinterkante (13) des Schneidblattes (8) mit einem Radius versehen oder abgerundet ist.
- 4. Schaftwerkzeug nach Patentanspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) der Grundform nach einen quadratischen oder rechteckigen Zuschnitt aufweist und /oder stirnseitig mit Abrundungen (17) oder winkelförmig angeschnittenen Ecken (18) versehen ist.
- Schaftwerkzeug nach Patentanspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) mit einer kreisbogenförmigen oder kegelförmigen Außenkontur versehen ist.
- 6. Schaftwerkzeug nach Patentanspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) parallel zur Längsachse (2) mit einer Krümmung (22) oder einer Abkantung (23) versehen ist, wobei die konvexe Seite der Krümmung (22) beziehungsweise der Abkantung (23) in Drehrichtung (24) zeigend angeordnet ist.

PCT/DE00/01888

Schaftwerkzeug nach Patentanspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das
Schneidblatt (8) zum Erzielen einer Ventilatorwirkung schaufelartige Blattabkantungen
(25) aufweist, die mit einem Blattwinkel (26) gegenüber der Längsachse (2) geneigt
angeordnet sind.

8. Schaftwerkzeug nach Patentanspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) aus einem metallischen, eine hohe Festigkeit aufweisenden elastisch verformbaren oder federnden Blattmaterial gebildet ist.

9. Schaftwerkzeug nach einem oder mehreren der Patentansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidblatt (8) einen Grundwerkstoff aus Stahl aufweist und auf der vorderen Flachseite (11) mit einem Verschleißschutzbelag (15) aus einem Hartstoff oder Hartstoffe enthaltenden Metallverbindung oder einer Hartstoffe enthaltenden Metall – Legierung versehen ist.

10. Schaftwerkzeug nach einem oder mehreren der Patentansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaft (1) zumindest im Bereich der Schneidblatthalterung (4) einen rohrförmigen beziehungsweise zylinderförmigen Hohlkörper (5) aufweist.

15

5

